Miguélez
Sit & Win

Miguelez

Sit & Win

EMPRESA

Presente en el sector del mobiliario desde el año 1977, Miguélez es uno de los fabricantes de referencia en Europa y cuenta con cientos de clientes repartidos por España, Portugal, Italia, Suiza, Malta, Letonia y Andorra, además de numerosos países de Sudamérica, como Venezuela, Panamá, México, Brasil y Argentina.

Contamos con más de **6000 m² de instalaciones**, que favorecen nuestra total **autonomía en todos los procesos de fabricación, permitiendo con ello un especial cuidado en las calidades y detalles.**

En nuestras instalaciones, contamos con secciones de corte, pulido, estampación, curvado, soldadura, tratamiento de superficies, inyección de poliuretano, colada y laminación de poliéster y fibra de vidrio, montaje, embalaje y expediciones.

En definitiva, todo lo necesario para ofrecer una gama de productos de absoluta calidad y garantía.

CALIDAD

La búsqueda continuada de la excelencia en materia de producción es nuestro objetivo y, para ello, desarrollamos una **intensa actividad de control de calidad**, tal y como avalan los **numerosos certificados y homologaciones con que cuentan nuestros productos**. Las normativas UNE 11020-2:92 e ISO 7173:89, para muebles destinados a uso público severo, y la normativa del fuego UNE EN 1021-1 y 2 e italiana **CSE RF 4/83**, garantizan la adquisición de un **mobiliario de altas prestaciones**.

AIDIMA, Instituto Tecnológico español, certifica la estabilidad y resistencia estructural según nivel 5 ISO 7173:89 y en 1022:98 del sillón Continental-Europa.
Además, certifica la estabilidad y resistencia estructural, según nivel 3, uso público severo, UNE EN 15373:07, UNE EN 1335-2/3:09 y UNE EN 1728:01, del sillón Atlántico.

Miguélez cuenta con la Certificación de reacción al fuego "CLASSE 1 IM", según **UNI 9175**, para el sector italiano.

LAPI

AIDIMA
INSTITUTO TECNOLÓGICO
MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES

SUMARIO

SILLONES

ADRIÁTICO 10
ARGENTINA 12
AUSTRAL 14
BINGO PLUS 16
CONTINENTAL 18
CANNES 20
PACÍFICO 22
ÍNDICO 24
NIZA 26

MESAS

Catering:
- APOYO CUADRADA 30
- BANQUETES RECTANGULAR
- BANQUETES CIRCULAR 31
BERNA 32
PADUA
BOLONIA 33
EKO
Convenciones:
HDPE/ DM/OKUME 34
PLEGABLE 35
GENOVA 36
VELADOR 38
CONTINENTAL 39

TABURETE

CARIBE 42
CASPIO 43
CASINO 44
BINGO PLUS 45
EASY 46
LAS VEGAS 47
MACAO 48
UXIA 49
CANADÁ 50
DUCAL 51
REGIO 52
RENO 53
TAURO 54
BASIC 55
FUSIÓN

SILLAS

CHIAVARI 59
CHATEAU 60
DUCAL 61
REGIA 62
MIAMI 63
CONDESA 64
INFANTA 66
IMPERIO 67
TOSCANA 68
VERSALLES 69
NORUEGA 70
FUSIÓN 71
PLEGABLE 72
DUAL 74

OTROS

BUFFET MÓVIL 78
CARRO PORTASILLAS 79
CARRETILLA PORTASILLAS
CARRO PORTAMESAS
ESTRADO PLEGABLE 80
MESA IMPERIAL 81
MALETERO PLEGABLE 82
PERCHERO
ROOM SERVICE

bingo universal

especialmente
diseñados para el juego

La **ergonomía y el diseño** son dos de los pilares fundamentales sobre los que se asienta el trabajo del departamento de I+D+i de Miguélez.

La funcionalidad marca de manera determinante el diseño y prestaciones de nuestros productos, ofreciendo un **óptimo rendimiento** para aquellos usuarios que se mantengan sentados durante largos períodos de tiempo.







Miguélez
Sit & Win

1

2

3

4

5

6

Miguélez

Sit & Win

bases para sillones

1 - Base entallada redonda de 450, 500 o 620 mm de diámetro, en acero cromado.

2 - Base de acero con 4 pies de apoyo XL.

3 - Base plana de sección circular de 450 mm. y 500 mm. de diámetro, en acero inoxidable esmerilado,o cromado.

4 - Base entallada redonda de 600 mm de diámetro, en acero cromado con 5 ruedas.

5 - Base de 5 pies de apoyo convencional en aluminio inyectado.

6 - Base de 5 pies de apoyo en aluminio inyectado con ruedas.

PATAS SILLONES	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Manejabilidad (1)	**	***	*	*****	**	*****

(1) MANEJABILIDAD: Término empleado para describir la facilidad con que se puede transportar, mover o corregir la posición de los artículos.

reposapies

Con la finalidad de ofrecer la máxima ergonomía y comodidad, hemos diseñado reposapiés tanto frontales, como de 360º, que pueden ser de altura fija o coordinada.

- Los apoyapiés de altura fija permiten al usuario graduar el asiento en altura de manera independiente, evitando una elevación indeseada del reposapiés, que pueda ocasionar malas posturas y un acceso inadecuado a los mandos de las máquinas de azar o mesas de juego.

- Los reposapiés de altura coordinada mantienen constante la distancia entre el asiento y los pies del usuario, lo que también puede resultar conveniente, en función de las necesidades del cliente.

ruedas

Nuestros sillones cuentan con ruedas giratorias antihilos de rodadura blanda, que potencian la movilidad y facilitan los cambios posturales.

espumación

Asientos y respaldos de inyección en molde realizados en espuma de poliuretano flexible de alta densidad.

tapicería

Todos los componentes textiles de nuestros productos ofrecen una total garantía de calidad y resistencia, tal y como certifica el **Centro Técnico del Fuego, en relación a los ensayos de gama UNE EN 1021-1:2006 y UNE EN 1021-2:2006 de Determinación de la Inflamabilidad del Mobiliario y el Laboratorio Italiano de Prevención de Incendios (LAPI)**, que ha calificado la reacción al fuego del material de relleno, tapicería y apoyabrazos de los sillones Europa, Continental, Niza y Argentina, como 1 IM, según C.S.E. RF 4/83 de acuerdo al Decreto Ministerial 26.06.84.

Además, ofrecemos a nuestros clientes un amplio abanico de tejidos y colores, y, como no podía ser de otro modo, la posibilidad de personalizar todos nuestros productos con su logotipo bordado.

ergonomía y diseño

Sillones

SILLÓN

ADRIÁTICO

Medidas/ cm.

ARTICULO	PESO	ANCHO	ALTO	REPOSABRAZOS	FONDO
Adriático	15	65	103	65	62

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Asiento giratorio de espuma ignífuga flexible de poliuretano de alta densidad sobre muelles.
- Respaldo de espuma ignífuga flexible de poliuretano de alta densidad.
- Regulable en altura.
- Mecanismo SYNCHRO de regulación. La inclinación del conjunto con 5 posiciones fijas o libres con regulación de la resistencia.
- Apoyabrazos en pletina de aluminio cromado con remate en poliuretano integral.
- Casquillos embellecedores de plástico ABS cromado.
- Tapizado con tejido 100% poliéster ignífugo (cumple con **UNE EN 1021-1:2006** y con **UNE EN 1021-2:2006**).



A. Asiento giratorio
B. Tejido ignífugo
C. Tejido transpirable
D. Posibilidad de personalización
E. Posibilidad de integrar mecanismo autocentrante
F. Posibilidad de integrar mecanismo de regulación en altura
G. Posibilidad de integrar mecanismo de regulación de la inclinación.

SILLÓN

ADRIÁTICO

SILLÓN

ARGENTINA

Medidas/ cm.

ARTICULO	PESO	ANCHO	ALTO	REPOSABRAZOS	FONDO
Argentina	15	60	91/47	68	63

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura monoblock en tubo y chapa conformados, de acero al carbono.
- Asiento giratorio de espuma ignífuga flexible de poliuretano de alta densidad sobre muelles.
- Respaldo de espuma ignífuga flexible de poliuretano de alta densidad.
- Apoyabrazos en poliuretano integral negro.
- Tapizado con tejido 100% poliéster ignífugo (cumple con **UNE EN 1021-1:2006** y con **UNE EN 1021-2:2006**).



A. Asiento giratorio
B. Tejido ignífugo
C. Tejido transpirable
D. Posibilidad de personalización
E. Posibilidad de integrar mecanismo autocentrante
F. Posibilidad de integrar mecanismo de regulación en altura

SILLÓN

ARGENTINA

Miguélez

Sit & Win

SILLÓN

AUSTRAL

Medidas/ cm.

ARTICULO	PESO	ANCHO	ALTO	REPOSABRAZOS	FONDO
Austral	16	65	117	65	62

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Asiento giratorio de espuma ignífuga flexible de poliuretano de alta densidad sobre muelles.
- Respaldo de espuma ignífuga flexible de poliuretano de alta densidad.
- Regulable en altura.
- Mecanismo SYNCHRO de regulación. La inclinación del conjunto con 5 posiciones.
- Apoyabrazos en pletina de aluminio con remate en poliuretano integral.
- Casquillos embellecedores de plástico ABS cromado.
- Tapizado con tejido 100% poliéster ignífugo (cumple con **UNE EN 1021-1:2006** y con **UNE EN 1021-2:2006**).



A. Asiento giratorio
B. Apoyabrazos en aluminio
C. Tejido ignífugo
D. Tejido transpirable
E. Posibilidad de personalización
F. Posibilidad de integrar mecanismo autocentrante
G. Posibilidad de integrar mecanismo de regulación en altura
H. Posibilidad de integrar mecanismo de regulación del respaldo

SILLÓN

AUSTRAL

Miguélez

Sit & Win

SILLÓN

BINGO PLUS

Medidas/ cm.

ARTICULO	PESO	ANCHO	ALTO	REPOSABRAZOS	FONDO
Bingo Plus	**16**	**55-60**	**92/47**	**67** (madera) **65** (aluminio)	**64**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Asiento giratorio de espuma ignífuga flexible de poliuretano de alta densidad sobre armazón metálico de muelles.
- Respaldo de espuma ignífuga flexible de poliuretano de alta densidad inyectado en molde.
- Apoyabrazos en madera laminada/ Apoyabrazos de aluminio / Apoyabrazos de metacrilato.
- Tapizado con tejido 100% poliéster ignífugo (cumple con **UNE EN 1021-1:2006** y con **UNE EN 1021-2:2006**).



A. Asiento giratorio
B. Apoyabrazos en aluminio / madera / metacrilato
C. Tejido ignífugo
D. Tejido transpirable
E. Posibilidad de personalización
F. Posibilidad de integrar mecanismo autocentrante
G. Posibilidad de integrar mecanismo de regulación en altura
H. Posibilidad de integrar mecanismo de regulación del respaldo

SILLÓN

BINGO PLUS

Miguélez

Sit & Win

SILLÓN
CONTINENTAL

Medidas/ cm.

ARTICULO	PESO	ANCHO	ALTO	REPOSABRAZOS	FONDO
Continental	**20**	**60**	**91**	**65**	**65**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura en tubo y chapa conformados, de acero al carbono.
- Asiento de espuma ignífuga flexible de poliuretano de alta densidad sobre muelles.
- Respaldo de espuma ignífuga flexible de poliuretano de alta densidad inyectado en molde.
- Ruedas de 50 mm de diámetro, giratorias, antihilos y de rodadura blanda.
- Apoyabrazos en madera barnizada o lacada.
- Embellecedor lateral en madera, a juego con el apoyabrazos.
- Tapizado con tejido 100% poliéster ignífugo (cumple con **UNE EN 1021-1:2006** y con **UNE EN 1021-2:2006**).



A. Tejido ignífugo
B. Tejido transpirable
C. Posibilidad de personalización

SILLÓN

CONTINENTAL

Miguélez

Sit & Win

SILLÓN
CANNES

Medidas/ cm.

ARTICULO	PESO	ANCHO	ALTO	REPOSABRAZOS	FONDO
Cannes	16	60	104/47	68	70

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura monoblock en tubo y chapa conformados de acero al carbono.
- Asiento de espuma ignífuga flexible de poliuretano de alta densidad sobre muelles.
- Respaldo con cabezal de espuma ignífuga flexible de poliuretano de alta densidad (60 kg/ m3).
- Apoyabrazos en poliuretano integral negro.
- Tapizado con tejido 100% poliéster ignífugo (cumple con **UNE EN 1021-1:1994** y con **UNE EN 1021-2:1994**).
- Gran variedad de colores en el tapizado.
- Amplia variedad de bases y patas disponibles.



A. Asiento giratorio
B. Apoyabrazos en poliuretano
C. Tejido ignífugo
D. Tejido transpirable
E. Posibilidad de personalización
F. Posibilidad de integrar mecanismo autocentrante
G. Posibilidad de integrar mecanismo de regulación en altura

SILLÓN

CANNES

Miguélez

Sit & Win

SILLÓN

PACÍFICO

Medidas/ cm.

ARTICULO	PESO	ANCHO	ALTO	REPOSABRAZOS	FONDO
Pacífico	16	59	97/46	69	63

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura en tubo y chapa conformados de acero al carbono.
- Asiento de espuma ignífuga flexible de poliuretano de alta densidad sobre muelles.
- Respaldo con cabezal de espuma ignífuga flexible de poliuretano de alta densidad (60 kg/ m3).
- Apoyabrazos en poliuretano integral negro.
- Tapizado con tejido 100% poliéster ignífugo (cumple con **UNE EN 1021-1:1994** y con **UNE EN 1021-2:1994**).



A. Asiento giratorio
B. Apoyabrazos en poliuretano
C. Tejido ignífugo
D. Tejido transpirable
E. Posibilidad de personalización
F. Posibilidad de integrar mecanismo autocentrante
G. Posibilidad de integrar mecanismo de regulación en altura

SILLÓN

PACÍFICO

SILLÓN
ÍNDICO

Medidas/ cm.

ARTICULO	PESO	ANCHO	ALTO	REPOSABRAZOS	FONDO
Índico	15	55	92/45	65	70

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Asiento de espuma ignífuga flexible de poliuretano de alta densidad sobre muelles.
- Respaldo de espuma ignífuga flexible de poliuretano de alta densidad.
- Apoyabrazos en madera lacada o barnizada.
- Tapizado con tejido 100% poliéster ignífugo (cumple con **UNE EN 1021-2:2006** y con **UNE EN 1021-2:2006**).



A. Asiento giratorio
B. Tejido ignífugo
C. Tejido transpirable
D. Posibilidad de personalización
E. Posibilidad de integrar mecanismo autocentrante
F. Posibilidad de integrar mecanismo de regulación en altura

SILLÓN

INDICO

Miguélez

Sit & Win

SILLÓN
NIZA

Medidas/ cm.

ARTICULO	PESO	ANCHO	ALTO	REPOSABRAZOS	FONDO
Niza	15	60	91/47	68	63

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Asiento de espuma ignífuga flexible de poliuretano de alta densidad sobre muelles (60 kg / m3).
- Estructura monoblock en tubo y chapa conformados de acero al carbono.
- Respaldo ergonómico envolvente.
- Respaldo con cabezal de espuma ignífuga flexible de poliuretano de alta densidad (60 kg/ m3).
- Apoyabrazos en poliuretano integral negro de aluminio inyectad
- Tapizado con tejido 100% poliéster ignífugo (cumple con **UNE EN 1021-1:1994** y con **UNE EN 1021-2:1994**).
- Homologado por LAPI.



A. Asiento giratorio
B. Apoyabrazos en poliuretano/ aluminio
C. Tejido ignífugo
D. Tejido transpirable
E. Posibilidad de personalización
F. Posibilidad de integrar mecanismo autocentrante
G. Posibilidad de integrar mecanismo de regulación en altura

SILLÓN

NIZA

Miguélez

Sit & Win

ergonomía y diseño

Taburetes

Miguélez

Sit & Win

TABURETE

CARIBE

- Asiento giratorio de espuma ignífuga flexible de poliuretano de alta densidad sobre muelles.
- Respaldo de espuma ignífuga flexible de poliuretano de alta densidad.
- Apoyabrazos barnizado o lacado.
- Casquillos embellecedores de plástico ABS cromado.
- Reposapiés 360° en tubo de acero.
- Tapizado con tejido 100% poliéster ignífugo (cumple con UNE EN 1021-1:2006 y con UNE EN 1021-2:2006).



A. Asiento giratorio
B. Tejido ignífugo
C. Tejido transpirable
D. Posibilidad de personalización
E. Posibilidad de integrar mecanismo autocentrante
F. Posibilidad de integrar mecanismo de regulación en altura

Medidas MM

ARTICULO	ALT. ASIENTO	ALT. RESPALDO	ANCHO	PROFUNDIDAD
CARIBE	610	970	580	600

TABURETE

CASPIO

- Asiento giratorio de espuma ignífuga flexible de poliuretano de alta densidad sobre muelles.
- Respaldo corto de espuma ignífuga flexible de poliuretano de alta densidad.
- Apoyabrazos en madera.
- Tapizado con tejido 100% poliéster ignífugo (cumple con UNE EN 1021-1:2006 y con UNE EN 1021-2:2006).

A. Asiento giratorio
B. Tejido ignífugo
C. Tejido transpirable
D. Posibilidad de personalización
E. Posibilidad de integrar mecanismo autocentrante
F. Posibilidad de integrar mecanismo de regulación en altura



Medidas MM

ARTICULO	ALT. ASIENTO	ALT. RESPALDO	ANCHO	PROFUNDIDAD
CASPIO	470	820	595	620

TABURETE

CASINO

- Asiento giratorio de espuma flexible de poliuretano de alta densidad.
- Amplio apoyo lumbar.
- Respaldo de espuma flexible de poliuretano
- de alta densidad ignífuga.
- Reposapiés INOX.
- Posibilidad de incorporar reposabrazos con estructura. de metal y embellecedores de poliuretano integral.

A. Asiento giratorio
B. Tejido transpirable
C. Posibilidad de personalización
D. Posibilidad de integrar mecanismo autocentrante
E. Posibilidad de integrar mecanismo
de regulación en altura (sólo con base cónica).

Medidas MM

ARTICULO	ALT. ASIENTO	ALT. RESPALDO	ANCHO	PROFUNDIDAD
CASINO	520/620	880	570	600

TABURETE

BINGO PLUS

- Asiento giratorio de espuma ignífuga flexible de poliuretano de alta densidad sobre muelles con faldón.
- Respaldo de espuma ignífuga flexible de poliuretano de alta densidad.
- Apoyabrazos de aluminio cromado con inyección de PV.
- Casquillos embellecedores de plástico ABS cromado.
- Reposapiés INOX.
- Tapizado con tejido 100% poliéster ignífugo. (cumple con UNE EN 1021-1:2006 y con UNE EN 1021-2:2006).



A. Asiento giratorio
B. Tejido ignífugo
C. Tejido transpirable
D. Posibilidad de personalización
E. Posibilidad de integrar mecanismo autocentrante
F. Posibilidad de integrar mecanismo de regulación en altura

Medidas MM

ARTICULO	ALT. ASIENTO	ALT. RESPALDO	ANCHO	PROFUNDIDAD
BINGO PLUS	610	970	580	600

TABURETE

EASY

- Asiento giratorio de espuma ignífuga flexible de poliuretano de alta densidad.
- Respaldo con armazón metálico de espuma ignífuga flexible de poliuretano de alta densidad.
- Mástil en tubo de acero INOX.
- Reposapiés frontal en tubo de acero INOX.
- Posibilidad de incorporar mecanismo de recuperación automática en el asiento.



A. Asiento giratorio
B. Tejido transpirable
C.Posibilidad de integrar mecanismo autocentrante
D. Posibilidad de personalización

Medidas MM

ARTICULO	ALT. ASIENTO	ALT. RESPALDO	ANCHO	PROFUNDIDAD
EASY	580/740	930	420	560

TABURETE

LAS VEGAS

- Asiento giratorio de espuma flexible de poliuretano de alta densidad Amplio apoyo lumbar inyectado.
- Respaldo de espuma flexible de poliuretano de alta densidad inyectado.
- Asidero trasero.
- Reposapiés INOX.

Medidas MM

ARTICULO	ALT. ASIENTO	ALT. RESPALDO	ANCHO	PROFUNDIDAD
LAS VEGAS	650/780	1050	470	600

A. Asiento giratorio
B. Tejido ignífugo
C. Tejido transpirable
D. Posibilidad de personalización
E. Posibilidad de integrar mecanismo autocentrante
F. Posibilidad de integrar mecanismo de regulación en altura

TABURETE

MACAO

Medidas MM

ARTICULO	ALT. ASIENTO	ALT. RESPALDO	ANCHO	PROFUNDIDAD
MACAO	720	101	450	450/520

- Estructura de acero INOX
- Asiento de inyección de PV flexible
- Reposapiés fde tubo de acero INOX
- Tapizado en microfibra 100% poliéster con opción de tapizado ignífugo

A. Asiento giratorio
B. Posibilidad de tejido ignífugo
C. Tejido transpirable
D. Posibilidad de personalización

TABURETE

UXÍA

- Estructura en tubo de acero INOX.
- Asiento flexible y respaldo de espuma.
- Reposapiés INOX.

Medidas MM

ARTICULO	ALTURA
UXÍA	750

A. Asiento giratorio
B. Posibilidad de incorporar tejido ignífugo
C. Tejido transpirable
D. Personalización en el tapizado

Giratorio

TABURETE

CANADÁ

- Asiento giratorio con espuma ignífuga flexible de PV inyectada.
- Respaldo con espuma ignífuga flexible de PV inyectada.
- Base entallada de chapa de acero cromado.
- Reposapiés en tubo de aluminio con protección central en INOX.
- Mástil en tubo de acero INOX.
- Mecanismo de elevación.
- Posibilidad de incorporar mecanismo de recuperación automática en el asiento.

A. Asiento giratorio
B. Posibilidad de tejido ignífugo
C. Tejido transpirable
D. Posibilidad de personalización



Medidas MM

ARTICULO	ALT. ASIENTO	ALT. RESPALDO	ANCHO	PROFUNDIDAD
CANADA	480	960	460	630

Miguélez

Sit & Win

TABURETE

DUCAL

- Asiento giratorio con espuma ignífuga flexible de PV inyectada.
- Respaldo con espuma ignífuga flexible de PV inyectada.
- Base entallada de chapa de acero cromado.
- Reposapiés en tubo de aluminio con protección central en INOX.
- Mástil en tubo de acero INOX.
- Mecanismo de elevación.
- Posibilidad de incorporar mecanismo de recuperación automática en el asiento.

A. Asiento giratorio
B. Posibilidad de tejido ignífugo
C. Tejido transpirable
D. Posibilidad de personalización

Medidas MM

ARTICULO	ALT. ASIENTO	ALT. RESPALDO	ANCHO	PROFUNDIDAD
DUCAL	620/780	1100	470	620

TABURETE

REGIO

- Asiento giratorio con espuma ignífuga flexible de PV inyectada.
- Respaldo con espuma ignífuga flexible de PV inyectada.
- Base entallada de chapa de acero cromado.
- Reposapiés en tubo de aluminio con protección central en INOX.
- Mástil en tubo de acero INOX.
- Mecanismo de elevación.
- Posibilidad de incorporar mecanismo de recuperación automática en el asiento.

A. Asiento giratorio
B. Posibilidad de tejido ignífugo
C. Tejido transpirable
D. Posibilidad de personalización

Medidas MM

ARTICULO	ALT. ASIENTO	ALT. RESPALDO	ANCHO	PROFUNDIDAD
REGIO	620/780	1120	470	620

Miguélez

Sit & Win

TABURETE

RENO

- Asiento giratorio con espuma ignífuga flexible de poliuretano de alta densidad.
- Respaldo con espuma ignífuga flexible de poliuretano de alta densidad inyectado.
- Reposapiés en acero inoxidable pulido.
- Mecanismo de elevación.
- Posibilidad de incorporar mecanismo de recuperación automática en el asiento.

A. Asiento giratorio
B. Posibilidad de tejido ignífugo
C. Tejido transpirable
D. Posibilidad de personalización

Medidas MM

ARTICULO	ALT. ASIENTO	ALT. RESPALDO	ANCHO	PROFUNDIDAD
RENO	620/780	1020	430	570

Giratorio

TABURETE

TAURO

- Asiento giratorio con espuma ignífuga flexible de poliuretano de alta densidad.
- Respaldo con espuma ignífuga flexible de poliuretano de alta densidad inyectado.
- Reposapiés en acero inoxidable pulido.
- Mecanismo de elevación.
- Posibilidad de incorporar mecanismo de recuperación automática en el asiento.

A. Asiento giratorio
B. Posibilidad de tejido ignífugo
C. Tejido transpirable
D. Posibilidad de personalización

Medidas MM

ARTICULO	ALT. ASIENTO	ALT. RESPALDO	ANCHO	PROFUNDIDAD
TAURO	580/750	1000	460	570

Miguélez
Sit & Win

TABURETE
BASIC

- Reposapiés frontal en tubo de acero inoxidable.
- Mástil en tubo de acero inoxidable.
- Asiento giratorio.
- Carcasa de polipropileno bicolor con ranuras de ventilación.
- Amplia variedad de bases /patas disponibles.

A. Asiento giratorio
B. Reposapiés frontal giratorio integrado en el asiento
C. Posibilidad de personalización

Medidas MM

ARTICULO	ALT. ASIENTO	ALT. RESPALDO	ANCHO	PROFUNDIDAD
BASIC	670	800	440	440

TABURETE
FUSIÓN

- Estructura en acero y chapa de aluminio.
- Apoyapiés fijo.
- Gran variedad de colores.

A. Posibilidad de personalización

Medidas MM

ARTICULO	ALT. ASIENTO	ALT. RESPALDO	ANCHO	PROFUNDIDAD
FUSION	790	1010	350	400

Miguélez
Sit & Win
ergonomía y diseño

Sillas

Miguélez

Sit & Win

silla

CHIAVARI

- Estructura monobloc de polipropileno.
- Asiento independiente, fijado a la estructura mediante tornillo.
- Posibilidad de incorporar cojín personalizado/ posibilidad de incorporar tapizado.
- Ideal para interiores y exteriores.
- Existe la posibilidad de confeccionar fundas para este producto, con el bordado de los logotipos.

A.Apilables (6)
B. Fundas disponibles
C. Resistentes a la intemperie

Medidas MM

ARTICULO	ALT. ASIENTO	ALT. RESPALDO	ANCHO	PROFUNDIDAD
CHIAVARI	450	910	400	630

silla

CHATEAU

- Estructura en tubo de polipropileno MONOBLOC.
- Tacos antideslizantes.
- Tacos salvarroces en la cara interior de las patas.
- Gran variedad de acabados y colores en el tapizado.
- Existe la posibilidad de confeccionar fundas para este producto, con el bordado de los logotipos.

A. Apilables (6)
B. Fundas disponibles
C. Posibilidad de personalización

Medidas MM

ARTICULO	ALT. ASIENTO	ALT. RESPALDO	ANCHO	PROFUNDIDAD
CHATEAU	480	910	440	630



silla

DUCAL

- Asiento de espuma inyectada de alta densidad D60.
- Estructura en tubo de aluminio, con acabados según carta de colores.
- Tacos antideslizantes.
- Tacos salvarroces en la cara interior de las patas.
- Gran variedad de acabados y colores en el tapizado.
- Existe la posibilidad de confeccionar fundas para este producto, con el bordado de los logotipos.

A. Apilables (12)
B. Fundas disponibles
C. Posibilidad de personalización
D. XL

Medidas MM

ARTICULO	ALT. ASIENTO	ALT. RESPALDO	ANCHO	PROFUNDIDAD
DUCAL	480	1120	480	630

silla

REGIA

- Asiento de espuma inyectada de alta densidad D60.
- Estructura en tubo de aluminio, con acabados según carta de colores.
- Apoyo lumbar XL.
- Tacos antideslizantes.
- Tacos salvarroces en la cara interior de las patas.
- Existe la posibilidad de confeccionar fundas para este producto, con el bordado de los logotipos.

A. Apilables (12)
B. Fundas disponibles
C. Posibilidad de personalización
D. XL

Medidas MM

ARTICULO	ALT. ASIENTO	ALT. RESPALDO	ANCHO	PROFUNDIDAD
REGIA	480	1120	480	630

silla

MIAMI

- Estructura aluminio, con recubrimiento en polvo de poliéster, según carta de colores.
- Asiento con espuma de poliuretano inyectado D-60.
- Tacos antideslizantes.
- Tacos salvarroces en la cara interior de las patas.
- Existe la posibilidad de confeccionar fundas para este producto, con el bordado de los logotipos.

A. Apilables (12)
B. Fundas disponibles
C. Posibilidad de personalización
D. XL

Medidas MM

ARTICULO	ALT. ASIENTO	ALT. RESPALDO	ANCHO	PROFUNDIDAD
MIAMI	450	920	480	630

silla

CONDESA

- Estructura de aluminio o acero al carbono, con recubrimiento en polvo de poliéster, según carta de colores.
- Con estructura de aluminio: asiento con espuma de poliuretano
- inyectado D-60 sobre madera y respaldo en espuma de bloque
- Tacos antideslizantes
- Tacos salvarroces en la cara interior de las patas
- Existe la posibilidad de confeccionar fundas para este producto, con el bordado de los logotipos.

A. Apilables (12)
B. Fundas disponibles
C. Posibilidad de personalización

Medidas MM

ARTICULO	ALT. ASIENTO	ALT. RESPALDO	ANCHO	PROFUNDIDAD
CONDESA	470	850	455	630

Miguélez
Sit & Win

silla

INFANTA

- Estructura acero, disponible en color acero o pintada con recubrimiento en polvo de poliéster, según carta de colores.
- Asiento con espuma de PV inyectado D60.
- Tacos antideslizantes.
- Tacos salvaroces en la cara interior de las patas.
- Existe la posibilidad de confeccionar fundas para este producto, con el bordado de los logotipos.

A. Apilables (10)
B. Fundas disponibles
C. Posibilidad de personalización

Medidas MM

ARTICULO	ALT. ASIENTO	ALT. RESPALDO	ANCHO	PROFUNDIDAD
INFANTA	480	920	455	630

silla

IMPERIO

- Estructura de aluminio, con recubrimiento en polvo de poliéster, según carta de colores.
- Asiento con espuma de poliuretano inyectado D-60.
- Tacos antideslizantes.
- Tacos salvarroces en la cara interior de las patas.
- Existe la posibilidad de confeccionar fundas para este producto, con el bordado de los logotipos.

A. Apilables
B. Fundas disponibles
C. Posibilidad de personalización

Medidas MM

ARTICULO	ALT. ASIENTO	ALT. RESPALDO	ANCHO	PROFUNDIDAD
IMPERIO	480	950	455	630

silla

TOSCANA

- Estructura de aluminio con acabado vinílico imitación madera, en brillo o mate.
- Gran variedad de acabados y colores en el tapizado.
- Existe la posibilidad de confeccionar fundas para este producto, con el bordado de los logotipos.

A. Apilables (6)
B. Fundas disponibles
C. Posibilidad de personalización

Medidas MM

ARTICULO	ALT. ASIENTO	ALT. RESPALDO	ANCHO	PROFUNDIDAD
TOSCANA	480	940	450	630

silla

VERSALLES

- Estructura de aluminio con acabado vinílico imitación madera, en brillo o mate.
- Gran variedad de acabados y colores en el tapizado
- Existe la posibilidad de confeccionar fundas para este producto, con el bordado de los logotipos

A. Apilables (6)
B. Fundas disponibles
C. Posibilidad de personalización

Medidas MM

ARTICULO	ALT. ASIENTO	ALT. RESPALDO	ANCHO	PROFUNDIDAD
VERSALLES	480	940	450	630

silla

NORUEGA

- Estructura ACERINOX, con recubrimiento en polvo de poliéster.
- Asiento de madera.
- Tacos antideslizantes.
- Existe la posibilidad de confeccionar fundas para este producto, con el bordado de los logotipos.

A. Apilables (6)
B. Fundas disponibles
C. Posibilidad de personalización

Medidas MM

ARTICULO	ALT. ASIENTO	ALT. RESPALDO	ANCHO	PROFUNDIDAD
NORUEGA	460	800	400	630

silla

FUSIÓN

- Estructura en acero y chapa de aluminio.
- Gran variedad de colores.

A. Apilables (5)
B. Fundas disponibles
C. Posibilidad de personalización

Medidas MM

ARTICULO	ALT. ASIENTO	ALT. RESPALDO	ANCHO	PROFUNDIDAD
FUSIÓN	460	850	410	630

silla

PLEGABLE

- Estructura de metal resistente a la corrosión
- Asiento y respaldo de polietileno de alta densidad
- Tacos antideslizantes
- Ranura de transpiración
- Asidero superior
- Seguro anticierre involuntario
- Indispensable en todo tipo de celebraciones para grandes colectividades: bodas, comuniones, congresos,…
- Disponibilidad de colores: blanco y negro
- Existe la posibilidad de confeccionar fundas para este producto, con el bordado de los logotipos

A. Fundas disponibles
B . Posibilidad de personalización

Medidas MM

ARTICULO	ALT. ASIENTO	ALT. RESPALDO	ANCHO	PROFUNDIDAD
PLEGABLE	450	840	400	630

silla

DUAL

- Estructura de tubo de acero cromado.
- Asiento y respaldo de polipropileno.
- Tacos antideslizantes y de conexión.
- Mecanismo manual de conversión silla-mesa-silla.
- Gran variedad de colores.

A. Apilables (10)
B. Carro portasillas disponible
C. Gran variedad de colores

Medidas MM

ARTICULO	ALT. ASIENTO	ALT. RESPALDO	ANCHO	PROFUNDIDAD
DUAL	450	920	500	630

Bystronic
Bystar 3015


Miguélez
Sit & Win
ergonomía y diseño

Miguélez Sit & Win

Mesas

MESAS

APOYO/ CATERING

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Estructura de acero pintado en poliéster.
- Encimera cuadrada ligera en HDPE (polietileno de alta densidad).
- Patas plegables.
- Sistema anticierre.
- Tacos de goma.
- Lencería disponible.
- Ideal para todo tipo de eventos.

Medida

88 x 88 cm



- Patas plegables / Sistema anticierre / Resistente a la intemperie / Lencería disponible

MESAS

BANQUETES

RECTANGULAR

Gran variedad de medidas

200x90 200x45 180x45 160X45

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Estructura de acero pintado en poliéster.
- Encimera rectangular ligera en HDPE (polietileno de alta densidad).
- Patas plegables.
- Sistema anticierre.
- Tacos de goma.
- Ideal para banquetes.
- Lencería disponible.

MESAS

BANQUETES

CIRCULAR

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Estructura de acero pintado en poliéster.
- Encimera redonda ligera en HDPE (polietileno de alta densidad).
- Patas plegables.
- Sistema anticierre.
- Tacos de goma.
- Ideal para banquetes.
- Lencería disponible.

Gran variedad de medidas			
200	180	160	122

Miguélez

Sit & Win

MESA

BERNA

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Estructura de acero pintado en poliéster.
- Encimera de compuesto fenólico o DM.
- Ideal para banquetes.
- Lencería disponible.



MESA

PADUA

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Encimera circular en compuesto a base de maderas trituradas y resinas naturales, con cantos redondeados y sin juntas.
- Mástil en acero inoxidable.
- Base en acero inoxidable.
- Gran variedad de acabados y medidas en la encimera (60, 70, 80 y 90 cms.).
- Dos alturas disponibles: 73 y 110 cms.



MESA

BOLONIA

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Encimera circular en compuesto a base de maderas trituradas y resinas naturales
- Mástil en acero inoxidable
- Base apilable de aspas en acero inoxidable con tacos antideslizantes
- Mecanismo manual de abatimiento de la encimera
- Gran variedad de acabados y medidas en la encimera (60, 70, 80 y 90 cms.)

DETALLES:
A. Posibilidad de personalización
B. Lencería disponible

MESA

EKO

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Estructura en tubo acero pintada con recubrimiento en polvo de poliéster
- Encimera de polietileno o werzalit
- Posibilidad Pie cromado
- Taco antideslizante
- Lencería disponible

- DETALLES:
  A. Posibilidad de personalización
  B. Lencería disponible

MESA
CONVENCIONES
HDPE

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Estructura de acero pintado en poliéster
- Encimera rectangular ligera en HDPE (polietileno de alta densidad)
- Patas plegables
- Sistema anticierre
- Tacos de goma
- Lencería disponible
- Ideal para convenciones, congresos, seminarios, etc.

- Gran variedad de medidas **(200x45 cm; 180x45 cm;160x45 cm)**

MESA
CONVENCIONES
DM/OKUME

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Estructura de acero pintado en poliéster
- Encimera rectangular en DM u okume (a petición del cliente), con cantos de PVC
- Patas plegables
- Sistema anticierre
- Bisagras de acero
- Lencería disponible
- Ideal para convenciones, congresos, seminarios, etc.

- Gran variedad de medidas **(200x45 cm;180x45 cm;160x45 cm)**

Miguélez

Sit & Win

MESA

CONVENCIONES Plegable

Con Modesty panel

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura de tubo y pletina de acero pintado en poliéster
- Encimera de DM
- Modesty panel personalizable en chapa acero
- Patas plegables
- Sistema anticierre
- Lencería disponible
- Ideal para convenciones, congresos, seminarios, etc.

- Gran variedad de medidas **(200x45 cm; 180x45 cm;160x45 cm)**

Miguélez

Sit & Win

MESA BINGO

GENOVA

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Estructura metálica cromada, de gran funcionalidad y excelentes acabados.
- Encimera de mármol polímero, con canto redondeado.
- Gran variedad de acabados y colores.
- Existe la posibilidad de incluir veteados, cenefas, inserción de serigrafía personalizada, etc.
- Pie en tubo inoxidable pulido de gran diámetro.
- Base de apoyo en acero entallado, pulido y cromado, con embellecedor central en mármol, a juego con la encimera, todo ello montado sobre una arandela de chapa de 12 mm de espesor, que sirve para fijar y dar estabilidad al conjunto.
- Amplia variedad de bases y patas disponibles.
- Posibilidad de personalización

MESA BINGO

VELADOR

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Estructura metálica cromada
- Encimera de mármol polímero, con canto redondeado
- Gran variedad de colores
- Existe la posibilidad de incluir veteados, cenefas, inserción de serigrafía personalizada, etc.
- Pie en tubo inoxidable pulido
- Base de 5 patas en acero con tacos niveladores
- Posibilidad de personalización

Miguélez

Sit & Win



Con base cromada



MESA BINGO
CONTINENTAL

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
  - Estructura metálica cromada, de gran funcionalidad y excelentes acabados
  - Encimera de mármol polímero, con canto redondeado.
  - Gran variedad de acabados y colores.
  - Existe la posibilidad de incluir veteados, cenefas, inserción de serigrafía personalizada, etc.
  - Pie en tubo inoxidable pulido de gran diámetro.
  - Base de apoyo en acero entallado, pulido y cromado, con embellecedor central en mármol, a juego con la encimera, todo ello montado sobre una arandela de chapa de 12 mm de espesor, que sirve para fijar y dar estabilidad al conjunto.
  - Amplia variedad de bases y patas disponibles.
  - Posibilidad de personalización

ergonomía y diseño

Accesorios

Miguèlez

Sit & Win

BUFFET MÓVIL

- Estructura en tubo y perfil de acero con recubrimiento en polvo de poliéster.
- Encimera de aglomerado o DM, con recubrimiento de laminado plástico.
- Plegable.
- Sistema anticierre.
- Ruedas giratorias antihilos con freno.
- Lencería disponible.



A. Plegable
B. Lencería disponible

CARRETILLA PORTASILLAS

- Estructura de acero con recubrimiento en polvo de poliéster.
- Manetas de inyección de polietileno.
- Ruedas giratorias antihilos.

CARRO PORTASILLAS

- Estructura de acero con recubrimiento en polvo de poliéster.
- Tacos antigolpes en las esquinas.
- Ruedas giratorias antihilos.
- Capacidad: 78 sillas.

CARRO PORTAMESAS

- Estructura de acero con recubrimiento en polvo de poliéster.
- Tacos antigolpes en las esquinas
- Ruedas giratorias antihilos
- Capacidad: según medidas de las mesas.

ESTRADO PLEGABLE

- Estructura de tubo y chapa de acero pintado en poliéster.
- Suelo de madera tapizada en moqueta.
- Ruedas giratoria antihilos.
- Patas plegables con cierres de seguridad y adaptables a dos alturas.
- Estructura plegable con cierres de seguridad.
- Posibilidad de incorporar escalera.

MESA IMPERIAL

- Estructura plegable de acero pintado en poliéster.
- Encimeras de DM canteadas en PVC.
- Ruedas giratorias antihilos.
- Sistemas anticierre.
- Lencería disponible.

DETALLES:
Patas plegables
Sistema anticierre
Lencería disponible

Miguélez

Sit & Win

MALETERO PLEGABLE

- Estructura plegable de acero cromado.
- Cintas de poliamida 6.6.

PERCHERO

- Perchero rodante de cromo ligero.
- Ruedas giratorias antihilos.

ROOM SERVICE

- Estructura de acero pintado en poliéster.
- Encimera plegable de DM con cantos de PVC.
- Plegable.
- Ruedas giratorias antihilos
- Lencería disponible

Miguélez

Sit & Win

Fábrica y Oficinas Centrales

Avda. Párroco Pablo Díez, 157
Aptdo. 234 - 24010 León, España

Tel: 902 532 121
Fax: 987 845 116
E-mail: teo.fernandez@miguelez.com

www.miguelezmobiliario.com

FRANCE

SARL Les Tables JARQUE
1 227 Avenue Théophile LUCE
Rd. Point Bérégovoy
FR – 34 130 MAUGUIO

Tel: 0033 (0) 9 62 30 50 63
Fax: 0033 (0) 4 67 79 43 72

ITALIA

BTS Srl
Via dell'Artigianato 2
37057 San Giovanni Lupatoto VR
bts@btsitalia.com

Tel: 045 9251153
Fax: 045 8774035
Cell: 338 2597274